

Actueel Wettelijk Gebruiksvoorschrift van het middel NSP Metra i-Next 500

10 maart 2023

### Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegeestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

| Toepassingsgebied                                                                             | Type toepassing   | Te bestrijden organisme | Dosering (middel) per toepassing         | Maximale dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen | Veiligheidst ermijn in dagen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met eetbare schil (bedekte, grondgebonden teelt)      | Gewas-behandeling | Meeldauw <sup>1</sup>   | 0,01% (10 ml middel per 100 liter water) | 0,15 l/ha                                 | 2 per 12 maanden                                               | 7                                             | 3                            |
| Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met eetbare schil (bedekte, niet-grondgebonden teelt) | Gewas-behandeling | Meeldauw <sup>1</sup>   | 0,01% (10 ml middel per 100 liter water) | 0,15 l/ha                                 | 2 per teeltcyclus                                              | 7                                             | 3                            |
| Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met niet-eetbare schil (bedekte teelt)                | Gewas-behandeling | Meeldauw <sup>1</sup>   | 0,01% (10 ml middel per 100 liter water) | 0,15 l/ha                                 | 2 per 12 maanden                                               | 7                                             | 3                            |
| Vruchtgroenten van <i>Solanaceae</i> met uitzondering van paprika                             | Gewas-behandeling | Meeldauw <sup>2</sup>   | 0,03% (30 ml middel per 100 liter water) | 0,45 l/ha                                 | 2 per 12 maanden                                               | 7                                             | 3                            |
| Paprika                                                                                       | Gewas-behandeling | Meeldauw <sup>2</sup>   | 0,03% (30 ml middel per 100 liter water) | 0,3 l/ha                                  | 2 per 12 maanden                                               | 7                                             | 3                            |

<sup>1</sup> *Sphaerotheca fuliginea*

<sup>2</sup> *Leveilula taurica*, *Oidium* spp.

Het gebruik in de bedekte teelt van aardbei en champignon is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

| Toepassings-<br>gebied                             | Type<br>toepassing      | Te bestrijden<br>organisme          | Dosering (middel)<br>per toepassing                             | Maximale<br>dosering<br>(middel) per<br>toepassing | Maximaal aantal<br>toepassingen<br>per teeltcyclus<br>of per 12<br>maanden | Minimum<br>interval tussen<br>toepassingen<br>in dagen | Veiligheidst<br>ermijn in<br>dagen |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Aardbei<br>(bedekte, grondgebonden<br>teelt)       | Gewas-<br>behandeling   | Meeldauw <sup>3</sup>               | 0,3 l/ha                                                        | 0,3 l/ha                                           | 2 per 12<br>maanden                                                        | 7                                                      | 3                                  |
| Aardbei<br>(bedekte, niet-<br>grondgebonden teelt) | Gewas-<br>behandeling   | Meeldauw <sup>3</sup>               | 0,3 l/ha                                                        | 0,3 l/ha                                           | 2 per teeltcyclus                                                          | 7                                                      | 3                                  |
| Champignon                                         | Teeltbed<br>behandeling | Spinneweb-<br>schimmel <sup>4</sup> | 100 ml in 15 liter<br>water per 100<br>m <sup>2</sup> teeltbed) | 100ml/100m <sup>2</sup><br>teeltbed                | 1 per teeltcyclus                                                          | -                                                      | 10                                 |

<sup>3</sup> *Podosphaera aphanis* (syn. *Sphaerotheca macularis*)

<sup>4</sup> *Dactylium dendroides* (syn. *Cladobotyrum dendroides*)

### Toepassingsvoorwaarden

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandelde champignons.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

16521 N

Selectiviteit

Mogelijke schade aan het gewas door toepassing van dit middel kan niet in alle gewassen worden uitgesloten omdat niet in alle gewassen voldoende ervaring is opgedaan.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof metrafenon. Metrafenon behoort tot de Benzophenonen. De FRAC code is 50.

Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.