

28 januari 2026

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als aaltjesbestrijdingsmiddel en insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Wortelen (onbedekte teelt)	Veurbehandeling tijdens het zaaien	Aaltjes ¹ Wortelvlieg ²	20 kg/ha	1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Vermindert de schade door vrijlevende nematoden (*Hemicyclophora* spp., *Paratylenchus bulkowinensis*, *Rotylenchus uniformis*), wortelknobbelaaltjes (*Meloidogyne* spp., *M. hapla*, *M. minor*) en peencysteaaaltjes (*Heterodera carotae*).

² Wortelvlieg (*Chamaepsila rosae*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Peulvruchten	Veurbehandeling kort voor of tijdens planten	Aaltjes ^{3,4,5,6}	20 kg/ha	1 per 12 maanden	20 kg/ha	-
Witlof (pennenteelt)	Veurbehandeling tijdens zaaien	Aaltjes ^{4,5}	20 kg/ha	1 per 12 maanden	20 kg/ha	-
Cichorei	Veurbehandeling tijdens zaaien	Aaltjes ^{5,6}	20 kg/ha	1 per 12 maanden	20 kg/ha	-
Graszodenteelt	Veurbehandeling tijdens zaaien	Aaltjes ^{4,5}	40 kg/ha	1 per 12 maanden	40 kg/ha	-
	Inwerken kort voor of tijdens zaaien					
Aardbei (onbedekte teelt)	Inwerken kort voor planten of tijdens planten	Aaltjes ^{4,5,6}	40 kg/ha	1 per teeltcyclus	40 kg/ha	-
Houtig kleinfruit (onbedekte teelt)	Veurbehandeling kort voor planten of tijdens planten	Aaltjes ⁶	40 kg/ha	1 per 12 maanden	40 kg/ha	-
Peulgroenten (bedekte teelt)	Veurbehandeling tijdens zaaien	Aaltjes ^{3,4,5}	20 kg/ha	1 per teeltcyclus	40 kg/ha	-
	Inwerken kort voor of tijdens zaaien		40 kg/ha			

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> eetbare schil (bedekte grondgebonden teelt)	Veurbehandeling tijdens planten	Aaltjes ⁵	20 kg/ha	1 per teeltcyclus	40 kg/ha	-
	Inwerken kort voor planten		40 kg/ha			
Vruchtgroenten van <i>Solanaceae</i> (bedekte grondgebonden teelt)	Veurbehandeling tijdens planten	Aaltjes ⁵	20 kg/ha	1 per 12 maanden	40 kg/ha	-
	Inwerken kort voor planten		40 kg/ha			
Koolgewassen (bedekte teelt)	Inwerken kort voor planten	Aaltjes ³	40 kg/ha	1 per teeltcyclus	40 kg/ha	-
Koolgewassen (onbedekte teelt)	Veurbehandeling tijdens zaaien/planten	Aaltjes ⁴	40 kg/ha	1 per teeltcyclus	40 kg/ha	-
Wortel- en knolgewassen m.u.v. wortelen	Veurbehandeling tijdens zaaien	Aaltjes ^{3,4,5}	20 kg/ha	1 per teeltcyclus	40 kg/ha	-
	Inwerken kort voor of tijdens zaaien/planten		40 kg/ha			

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Ui-achtigen (onbedekte teelt)	Veurbehandeling tijdens zaaien	Aaltjes ⁵	20 kg/ha	1 per 12 maanden	20 kg/ha	-
Stengelgroenten (onbedekte teelt)	Veur- of zaaibedbehandeling tijdens zaaien	Aaltjes ^{3,4}	20 kg/ha	1 per 12 maanden	20 kg/ha	-
Kruidenteelt vers of gedroogd (onbedekte teelt)	Veur- of bedbehandeling kort voor planten of tijdens planten	Aaltjes ^{3,4,5}	20 kg/ha	1 per teeltcyclus	40 kg/ha	-
	Inwerken kort voor of tijdens poten		40 kg/ha			
Bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt)	Inwerken kort voor of tijdens planten	Aaltjes ^{4,5}	40 kg/ha	1 per 12 maanden	40 kg/ha	-
Dahlia (onbedekte teelt, bloembollen en bloemknollen)	Inwerken kort voor of tijdens planten	Aaltjes ⁵	40 kg/ha	1 per teeltcyclus	40 kg/ha	-
Gladiool (onbedekte teelt, bloembollen en bloemknollen)	Inwerken kort voor of tijdens planten	Aaltjes ⁵	40 kg/ha	1 per teeltcyclus	40 kg/ha	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Lelie (onbedekte teelt, bloembollen en bloemknollen)	Inwerken kort voor of tijdens planten	Aaltjes ⁶	40 kg/ha	1 per teeltcyclus	40 kg/ha	-
Bloemisterijgewassen	Inwerken kort voor of tijdens planten	Aaltjes ^{4,5,6}	40 kg/ha	1 per teeltcyclus	40 kg/ha	-
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)	Inwerken kort voor of tijdens planten	Aaltjes ⁶	40 kg/ha	1 per teeltcyclus	40 kg/ha	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Inwerken kort voor of tijdens planten	Aaltjes ^{3,4,5,6}	40 kg/ha	1 per teeltcyclus	40 kg/ha	-
Veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. aardappel, mais, granen, graszaadteelt, hop en olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt)	Veur- of bedbehandeling kort voor of tijdens zaaien of planten	Aaltjes ^{3,4,5,6}	20 kg/ha	1 per teeltcyclus	40 kg/ha	-
	Inwerken kort voor of tijdens planten		40 kg/ha			

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)	Veurbehandeling tijdens zaaien of planten	Aaltjes ^{3,4,5,6}	20 kg/ha	1 per teeltcyclus	40 kg/ha	-
	Inwerken kort voor of tijdens zaaien/planten		40 kg/ha			

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

³Cysteaaltjes (*Heterodera* spp.)

⁴Vrijlevende wortelaaltjes (*Trichodorus* spp.)

⁵Wortelknobbelaaltjes (*Meloidogyne* spp.)

⁶Wortellesieaaltje (*Pratylenchus penetrans*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Let op: In de teelt van wortel kan de werking tegen aaltjes onvoldoende zijn.

Let op: Wanneer de grond droog is kan de werking afnemen. Als de grond droog is tijdens de toepassing, moet 20 mm beregend worden na toepassen van NEMguard DE. Als de droogte aanhoudt moet men blijven beregenen totdat men een totaal van 80 mm heeft bereikt in periode van 6 weken vanaf zaaien.