

2 augustus 2023

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel en insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardbei (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹	0,6 % (0,6 L in 100 L water)	3 L/ha	6	18	7
Tomaat (bedekte teelt)	Witte vlieg ³	0,4 % (0,4 L in 100 L water)	2 L/ha	6	12	7
Paprika (bedekte teelt)	Witte vlieg ³	0,4 % (0,4 L in 100 L water)	2 L/ha	6	12	7
Radijsachtigen (bedekte grondgebonden teelt)	Valse meeldauw ⁵	3,2 L/ha	3,2 L/ha	6	19,2	7
Sierteeltgewassen (bedekte substraatteelt)	Echte meeldauw ⁶	0,6 % (0,6 L in 100 L water)	6 L/ha	6	38,4	7
	Trips ²	0,8 % (0,8 L in 100 L water)	6,4 L/ha			
Sierteeltgewassen (bedekte teelt)	Witte vlieg ³	0,4 % (0,4 L in 100 L water)	4 L/ha	6	24	7
Gentiaan (bedekte teelt)	Echte meeldauw ⁶	0,6 % (0,6 L in 100 L water)	3 L/ha	6	18	7

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Rozen (bedekte substraatteelt)	Echte meeldauw ⁴	0,6 % (0,6 L in 100 L water)	6 L/ha	6	48	7
	Trips ²	0,8 % (0,8 L in 100 L water)	8 L/ha			
	Witte vlieg ³	0,4 % (0,4 L in 100 L water)	4 L/ha			

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Echte meeldauw (*Sphaerotheca macularis*/ *Podosphaera macularis*)

² Trips (*Thrips tabaci*)

³ Witte vlieg (*Bemisia tabaci* en *Trialeurodes vaporariorum*)

⁴ Echte meeldauw (*Sphaerotheca pannosa*/ *Podosphaera pannosa*)

⁵ Valse meeldauw (*Peronospora brassicae*/ *Hyaloperonospora brassicae*)

⁶ Echte meeldauw (*Sphaerotheca* spp., *Microsphaera* spp. en *Oidium* spp.)

Overige toepassingsvoorwaarden

Voeg eerst een antischuimmiddel toe aan de spuitvloeistof en daarna pas het middel.

In de teelt van aardbei het middel toepassen in 200-500 L water/ha.

In de teelt van tomaat en paprika het middel toepassen in 100-500 L water/ha.

In de teelt van radijsachtigen het middel toepassen in 300-800 L water/ha.

In de teelt van sierteeltgewassen (bestrijding echte meeldauw en wittevlieg) en rozen (bestrijding echte meeldauw en wittevlieg) het middel toepassen in 300-1000 L water/ha.

In de teelt van sierteeltgewassen (bestrijding van trips) het middel toepassen in 200-800 L water/ha.

In de teelt van rozen (bestrijding trips) het middel toepassen in 500-1000 L water/ha.

In de teelt van gentiaan het middel toepassen in 300-500 L water/ha.

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg uw leverancier van bestuivers over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Gevaarlijk voor bijen. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen, bijvoorbeeld door alle openingen met insectengaas af te sluiten.

De werking kan variabel en onvoldoende zijn.

De gewasveiligheid van het middel in de wintermaanden in de bedekte teelten is niet onderbouwd. Voer een proefbespuiting uit voordat het middel in bedekte teelten op grote schaal toegepast wordt.