

Actueel WG van het middel BIO 1020, 12589 N

W.3

20 april 2026

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van grondbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2, Ctgb juni 2019) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Kleinfruit (aardbei, bessen, druif en braam- en framboosachtigen)	menging door (pot)grond of compost tijdens het zaaien of (her)planten	kevers ¹	0,5 kg/m ³	2	7
Bloemisterijgewassen	menging door (pot)grond of compost tijdens het zaaien of (her)planten	kevers ¹	0,5 kg/m ³	2	7
Boomkwekerijgewassen	menging door (pot)grond of compost tijdens het zaaien of (her)planten	kevers ¹	0,5 kg/m ³	2	7
Vaste plantenteelt	menging door (pot)grond of compost tijdens het zaaien of (her)planten	kevers ¹	0,5 kg/m ³	2	7
Houtige beplanting	menging door (pot)grond of compost tijdens het zaaien of (her)planten	kevers ¹	0,5 kg/m ³	2	7
Kruidachtige beplanting	menging door (pot)grond of compost tijdens het zaaien of (her)planten	kevers ¹	0,5 kg/m ³	2	7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Gegroefde lapsnuitkever / taxuskever (*Otiorhynchus sulcatus*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Droog te oogsten erwten	strooien en inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7
Droog te oogsten bonen	strooien en inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7
Lupine (peulvrucht)	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7
Veldboon (peulvrucht)	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7
Oliehoudende zaden	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7
Vezelgewassen	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7
Veldboon voor silage	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7
Witlof (pennenteelt)	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7
Cichorei	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7
Graszodenteelt	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7
Aardbei	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7

Bessen	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7
Druiven	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7
Braam- en framboos- achtigen (<i>Rubus</i> spp.)	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7
Sla; <i>Lactuca</i> spp.	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7
Andijvie	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7
Spinazie-achtigen	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7
Kiemgroenten	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7
Baby leaves	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7
Wortel- en knolgewassen	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7
Asperge	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7
Kruidenteelt vers of gedroogd	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7
Gladiolen (onbedekte teelt)	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7
Vaste plantenteelt	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7
Bloemenzaadteelt	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7

Veredeling en zaadteelt m.u.v. aardappel, maïs, granen, graszaadteelt, hop en olifantsgras.	inwerken voor zaaien of planten	Ritnaalden ² , emelten ³	12,5 kg/ha	2	7
--	---------------------------------	---	------------	---	---

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

² Ritnaalden (*Agriotes obscurus*)

³ Emelten (*Tipulidae*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Bevat *Metarhizium brunneum* stam Ma 43. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden bij gebruik in bedekte teelten. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.