

4 juni 2025

**W.1**

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Het middel is uitsluitend toegelaten als insecticide voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden

**Toepassingsvoorwaarden:**

| Toepassingsgebied                                                        | Werkzaamheid<br>getoetst op                   | Dosering* middel per<br>toepassing      | Maximale dosering<br>middel per<br>toepassing | Maximaal aantal<br>toepassingen per<br>12 maanden | Veiligheidstermijn in<br>dagen |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Aardbei<br>(onbedekte productieteelt)                                    | Mijten <sup>1</sup>                           | 0,14% (140 ml middel in<br>100 L water) | 1,4 L/ha                                      | 1                                                 | 3                              |
| Vruchtgroenten van Cucurbitaceae<br>met eetbare schil<br>(bedekte teelt) | Mijten <sup>1</sup> , wittevlies <sup>2</sup> | 0,14% (140 ml middel in<br>100 L water) | 2,0 L/ha                                      | 1                                                 | 3                              |
| Vruchtgroenten van Solanaceae<br>(bedekte teelt)                         | Mijten <sup>1</sup> , wittevlies <sup>2</sup> | 0,14% (140 ml middel in<br>100 L water) | 2,0 L/ha                                      | 1                                                 | 3                              |
| Bloemisterijgewassen<br>(bedekte teelt)                                  | Mijten <sup>1</sup> , wittevlies <sup>2</sup> | 0,14% (140 ml middel in<br>100 L water) | 2,0 L/ha                                      | 1                                                 | -                              |
| Boomkwekerijgewassen<br>(bedekte teelt)                                  | Mijten <sup>1</sup> , wittevlies <sup>2</sup> | 0,14% (140 ml middel in<br>100 L water) | 1,4 L/ha                                      | 1                                                 | -                              |
| Vaste plantenteelt<br>(bedekte teelt)                                    | Mijten <sup>1</sup> , wittevlies <sup>2</sup> | 0,14% (140 ml middel in<br>100 L water) | 1,4 L/ha                                      | 1                                                 | -                              |

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

<sup>1</sup> Spintmijt (*Tetranychus urticae*)

<sup>2</sup> Wittevlies (*Trialeurodes vaporariorum*)

**Overige toepassingsvoorwaarden**

Draag handschoenen bij werkzaamheden aan behandelde gewassen.

In de teelt van aardbei het middel toepassen nadat de bloemen uitgebloeid zijn (na BBCH 67).

Om het grondwater te beschermen mag dit middel in de onbedekte productieteelt van aardbei niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om het grondwater te beschermen mag dit middel in grondgebonden, bedekte teelten niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om in het water levende organismen, bijen en andere niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen te beschermen, is toepassing in de teelt van aardbeien uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 175 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot of de perceelgrens

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten te beschermen, is toepassing in de teelt van aardbeien niet toegestaan na 15 augustus.

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing teelt van vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil en vruchtgroenten van solanaceae is niet toegestaan in walk-in tunnels.

Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Gebruik is wel toegestaan op bloeiende planten in de kas mits er geen bijen in de kas actief naar voedsel zoeken. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen, bijvoorbeeld door alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van bestuivers, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Gebruik van het middel kan in sommige rassen of gewassen leiden tot gewasschade. Daar waar nog geen ervaring is opgedaan met dit middel, wordt geadviseerd om eerst een proefbespuiting uit te voeren.

### Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen pyridaben. Pyridaben behoort tot de Mitochondrial complex I electron transport inhibitors. De Irac code is 21A. Bij dit product bestaat er kans op resistentie-ontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.