

NL

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN

Tomorin / Protect home express

Productsoort(en)

PT14: Rodenticiden

Toelatingsnummer: NL-0007641-0000

Toelatingsnummer in R4BP: NL-0007641-0000

Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	Tomorin Protect Home express
----------------------	---------------------------------

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	SBM DEVELOPPEMENT
	Adres	60 chemin des Mouilles 69130 Ecully Frankrijk
Toelatingsnummer	NL-0007641-0000	
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>	NL-0007641-0000	
Toelatingsdatum	17/06/2013	
Vervaldatum	30/06/2028	

1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	SBM Développement
Adres van de fabrikant	60, Chemin des Mouilles 69130 Ecully Frankrijk
Productielocaties	Rentokil-Initial Supplies Webber Road, Knowsley, Ind. Park L33 7SR Kirby, Merseyside Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Naam van de fabrikant	IRIS
Adres van de fabrikant	1126 A, avenue du Moulinas, route de St Privas 30340 Salindres Frankrijk
Productielocaties	IRIS site 1 1126 A, avenue du Moulinas, route de St Privas 30340 Salindres Frankrijk

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	alphachloralose
Naam van de fabrikant	SBM Developpement
Adres van de fabrikant	60 chemin des Mouilles 69130 Ecully Frankrijk
Productielocaties	SBM Développement site 1 Sarex OverSeas - 501,502 Waterford, C Wing - C.D. - Barfiwala Marg - Juhu Lane - Andheri (W) 400058 Mumbai India

Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
alphachloralose	(R)-1,2-O-(2,2,2-trichloorethylideen)- α-D-glucofuranose	Werkzame stof	15879-93-3	240-016-7	3,4 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering

RB Lokmiddel (klaar voor gebruik)

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P273: Voorkom lozing in het milieu. P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P501: Verpakking afvoeren vol gens de lokale wetgeving.

Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1.
house mouse

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Mus musculus</i> Triviale naam: house mouse Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen -
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Toe te passen dosis: Maximaal 10 g lokaas in een lokaasdoos voor huismuizen. Lokaasdozen om de drie meter.
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	De verpakking bevat één of twee kant-en-klare lokaasdoosjes. Ieder lokaasdoosje bevat 5 of 10 gram lokaas.

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

-

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

-

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING¹

5.1. Gebruiksaanwijzingen

Tomorin is een kant-en-klaar lokaasdoosje met lokaas tegen huismuizen dat uitsluitend binnenshuis mag worden toegepast. Elk doosje bevat 5 of 10 g lokaas. Tomorin is een acuut werkend rodenticide en eenmalige opname is doorgaans effectief. Tomorin wordt toegepast voor bestrijdingsperioden van 7-10 dagen. Het product is minder effectief bij temperaturen boven de 16°C.

De doosjes uitzetten op plaatsen waar de muizen geregeld komen: in de nabijheid van holingen, op looppaden (sporen!), in verborgen ruimten zoals verlaagde plafonds en op plaatsen waar de dieren voedsel halen of knagen. Het middel dient gedurende een aantal dagen in voldoende mate te worden gegeten door de knaagdieren.

Het lokaasdoosjes zo vastmaken dat het niet weggesleept kan worden. Houd lokaasdoosjes gesloten, probeer ze niet te openen. De lokaasdoosjes niet toepassen in de buurt van waterafvoersystemen waar het middel met water in contact kan komen.

Plaats de lokaasdoosjes op een afstand van 1-3 meter van elkaar.

Controleer de eerste opname na 3 dagen en vervolgens elke 3-4 dagen. Vervang de lokaasdoosjes daar waar nodig tot er in het geheel geen opname meer plaatsvindt. Indien middel beschimmeld of verontreinigd is, lokaasdoosje totaal vervangen. Indien het lokaas geheel opgegeten is, onmiddellijk nieuw lokaasdoosje plaatsen en meer lokaaspunten inrichten en/of de controlefrequentie verhogen. In de meeste gevallen zal de bestrijding met behulp van dit middel binnen 10 dagen voltooid zijn. Indien na 10 dagen nog activiteit van muizen wordt waargenomen dient een middel met een andere actieve stof en een andere werking te worden gebruikt.

Verder de nodige maatregelen (laten) treffen in het belang van muiswering (ingangen afdichten, mogelijk voer verwijderen, etc.). Indien in aangebouwde ruimten muizen aanwezig zijn, zullen de resultaten slechts blijvend zijn, wanneer ook daar een bestrijdingsactie wordt uitgevoerd.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Na gebruik handen wassen.

Plaats de lokaasdozen buiten het bereik van andere dieren (bijvoorbeeld vogels, zoogdieren, huis- of landbouwdieren) en kinderen.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Het lokaas zo vast maken dat het niet weggesleept kan worden. De lokaasdozen markeren zodat duidelijk is dat ze rodenticiden bevatten. Katten en honden tijdens een bestrijdingsactie extra goed voeren.

Overmatige concentraties kunnen leiden tot zenuwstelseldepressie, hoofdpijn en zwakte die uitmondt in bewusteloosheid. Geen antidotum. Behandel symptomatisch.

Bij onwel voelen een arts raadplegen en indien mogelijk het etiket of de verpakking tonen. Ter attentie van de arts: indien nodig, contact opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Nadat de opname van lokaas is gestopt, de resten van het lokaas verzamelen en in plastic verpakt aanbieden bij het Klein Chemisch Afval (KCA) depot.

Dode dieren verzamelen en in plastic verpakt in het vuilnisvat deponeren, opdat huisdieren en andere dieren niet door het opeten van de kadavers worden vergiftigd.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

24 maanden in PE, PP en PS.

¹De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE