

Serifel, 15888 N

Datum dagtekening: 28 mei 2025

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardbeien (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 12 per 12 maanden	5
Bessen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 6 per 12 maanden	5
Braam- en framboosachtigen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 12 per 12 maanden	5
Sla; <i>Lactuca</i> spp. (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹ Rattenkeutelziekte ²	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 70 per 12 maanden	5
Veldsla (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹ Sclerotinia ²	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 70 per 12 maanden	5
Rucola (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹ Sclerotinia ²	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 70 per 12 maanden	5
Vruchtgroenten van <i>Solanaceae</i> (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus	5

Champignon (binnen)	Teeltbedbehandeling	Trichoderma ³	100 g in 11 liter water per 100 m ² teeltbed	1 per teeltcyclus, 10 per 12 maanden	-
---------------------	---------------------	--------------------------	---	--------------------------------------	---

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Grauwe schimmel (*Botrytis* spp.)

² Sclerotinia (*Sclerotinia sclerotiorum*, *Sclerotinia minor*)

³ Trichoderma (*Trichoderma aggressivum*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Voederbiet	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁴	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Rogge	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁵	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Triticale	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁵	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Spelt	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁵	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Kanariezaad	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁵	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Haver	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁵	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Peulvruchten	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7

Graszaadteelt m.u.v. Engels raai gras	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁵	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Oliehoudende zaden	Gewasbehandeling	Rattenkeutelziekte ²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Vezelgewassen	Gewasbehandeling	Rattenkeutelziekte ²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Groenbemesters	Gewasbehandeling	Rattenkeutelziekte ²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Voedergewassen	Gewasbehandeling	Rattenkeutelziekte ²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Witlof (pennenteelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁶ Rattenkeutelziekte ²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Witlof (pennenteelt)	Voor opslag pennenbehandeling, bij het inschuren	Rattenkeutelziekte ²	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Witlof (trekteelt)	Gewasbehandeling	Rattenkeutelziekte ²	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Cichorei	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁶ Rattenkeutelziekte ²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Boekweit	Gewasbehandeling	Rattenkeutelziekte ²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Hop	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹ Echte meeldauw ³	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Meekrap	Gewasbehandeling	Rattenkeutelziekte ²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Miscanthus	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Olifantsgras	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Quinoa	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Wede	Gewasbehandeling	Spikkelziekte ¹³	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7

Wouw	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Sorgum	Gewasbehandeling	Bladvlekkenziekte ¹⁴	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Teff	Gewasbehandeling	Bladvlekkenziekte ¹⁵	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Gierst	Gewasbehandeling	Rhizoctonia ¹⁹	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Russische paardenbloem	Gewasbehandeling	Rattenkeutelziekte ²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Graszodenteelt	Gewasbehandeling	Rattenkeutelziekte ²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Kweepeer (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁹	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Mispel (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁹	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Steenvruchten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Steenvruchten (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus	5
Aardbei	Aangietbehandeling	Stengelbasisrot ¹⁸	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
	Grondbehandeling	Stengelbasisrot ¹⁸	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
	Druppelbehandeling	Stengelbasisrot ¹⁸	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Aardbei, vermeerdering (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁸	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Aardbei (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁸	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Bessen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁹ Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7

Druif (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Druif (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus	5
Braam- en framboos- achtigen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Braam- en framboos- achtigen	Aangietbehandeling	Stengelbasisrot ²⁸	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
	Grondbehandeling	Stengelbasisrot ²⁸	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
	Druppelbehandeling	Stengelbasisrot ²⁸	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Vijg (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Verbruining ²¹	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Vijg (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Verbruining ²¹	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus	5
Kiwi (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Kiwi (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus	5
Noten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹⁰ Bladvlekkenziekte ¹⁶	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Noten (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹⁰ Bladvlekkenziekte ¹⁶	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus	5
Bladgroenten (bedekte opkweek)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹ Rattenkeutelziekte ²	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 30 per 12 maanden	5
	Aangietbehandeling	Rattenkeutelziekte ²	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
	Grondbehandeling	Rattenkeutelziekte ²	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-

	Druppelbehandeling	Rattenkeutelziekte ²	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Bladgroenten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹ Rattenkeutelziekte ²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus 30 per 12 maanden	7
	Grondbehandeling	Rattenkeutelziekte ²	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Bladgroenten (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹ Rattenkeutelziekte ²	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 30 per 12 maanden	5
	Grondbehandeling	Rattenkeutelziekte ²	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Peulgroenten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus, 20 per 12 maanden	7
Boon met peul(bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus	5
Boon zonder peul(bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus	5
Erwt met peul(bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus	5
Erwt zonder peul(bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus	5
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met eetbare schil (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	18 per teeltcyclus, 54 per 12 maanden	5
	Druppelbehandeling	Pythium ²⁰	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus,	-

				3 per 12 maanden	
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> niet eetbare schil (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus	5
	Druppelbehandeling	Pythium ²⁰	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Augurk (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁶	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
	Aangietbehandeling	Pythium ²⁰	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
	Druppelbehandeling	Pythium ²⁰	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Courgette (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁶	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus, 20 per 12 maanden	7
	Aangietbehandeling	Pythium ²⁰	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus, 2 per 12 maanden	-
	Druppelbehandeling	Pythium ²⁰	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus, 2 per 12 maanden	-
Pompoen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁶	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
	Aangietbehandeling	Pythium ²⁰	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
	Druppelbehandeling	Pythium ²⁰	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Meloen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁶	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7

	Aangietbehandeling	Pythium ²⁰	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
	Druppelbehandeling	Pythium ²⁰	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Vruchtgroenten van <i>Malvaceae</i> (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus,	5
	Druppelbehandeling	Pythium ²⁰	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Koolgewassen, opkweek (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁶ Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 70 per 12 maanden	5
	Aangietbehandeling	Zwarte pootjes ²³	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
	Grondbehandeling	Zwarte pootjes ²³	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁶ Spikkelziekte ¹³	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus, 30 per 12 maanden	7
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁶ Spikkelziekte ¹³	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus, 20 per 12 maanden	7
Bladkoolachtigen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁶ Spikkelziekte ¹³	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus, 20 per 12 maanden	7
Stengelkool (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁶ Spikkelziekte ¹³	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus, 20 per 12 maanden	7

Radijs-achtigen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Spikkelziekte ¹³	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus, 30 per 12 maanden	7
	Grondbehandeling	Zwarte pootjes ²³	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Radijs-achtigen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Spikkelziekte ¹³	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 48 per 12 maanden	5
	Grondbehandeling	Zwarte pootjes ²³	0,5 kg/ha	1 per teeltseizoen	-
Wortelgewassen (Umbelliferae) m.u.v. wortel (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹¹	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Knolraap, koolraap, aardpeer, Japanse aardappel, zoete aardappel, rode biet, knolselderij, schorseneer, mierikswortel en yam (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauw schimmels ¹ Spikkelziekte ¹³	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Ui-achtigen m.u.v. zaaiui (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Bladvlekkenziekte ¹⁷	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Eerste jaarsplantui (onbedekte teelt)	Plantgoedbehandeling	Koprot ²⁶	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Asperge, opkweek en vermeerdering (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Asperge (onbedekt teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7

Bleekselderij (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁶	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Kardoen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Rabarber (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Knolvenkel (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁶	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Prei (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Bladvlekkenziekte ¹⁷	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Artisjok (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Zeekool (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Zeekraal (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Kruidenteelt vers of gedroogd (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁶ Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Kruidenteelt vers of gedroogd (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁶ Grauwe schimmel ¹	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus	5
Bloembollen en bloemknollen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Vuur ²²	0,5 kg/ha	4 per teeltcyclus	5
Bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Vuur ²²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Bloembollen en bloemknollen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Vuur ²²	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus	5
Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Vuur ²²	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus,	5

				42 per 12 maanden	
Potplanten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Potplanten (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus, 70 per 12 maanden	5
Snijbloemen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Snijbloemen (bedekte, grondgebonden teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus, 70 per 12 maanden	5
Snijbloemen (bedekte, niet-grondgebonden teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus, 70 per 12 maanden	5
Trekheesters (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Snijgroen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Klimplanten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Coniferen incl. kerstbomen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Heide soorten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7

Vruchtbomen- en struiken (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹²	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus	5
	Aangietbehandeling	Fusarium ²⁹ Rhizoctonia ¹⁹ Stengelbasisrot ²⁸	0,5 kg/ha	1 keer per teeltcyclus	-
	Druppelbehandeling	Fusarium ²⁹ Rhizoctonia ¹⁹ Stengelbasisrot ²⁸	0,5 kg/ha	1 keer per teeltcyclus	-
	Bodembehandeling	Fusarium ²⁹ Rhizoctonia ¹⁹ Stengelbasisrot ²⁸	0,5 kg/ha	1 keer per teeltcyclus	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹²	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus	5
	Aangietbehandeling	Fusarium ²⁹ Rhizoctonia ¹⁹ Stengelbasisrot ²⁸	0,5 kg/ha	1 keer per teeltcyclus	-
	Druppelbehandeling	Fusarium ²⁹ Rhizoctonia ¹⁹ Stengelbasisrot ²⁸	0,5 kg/ha	1 keer per teeltcyclus	-
	Bodembehandeling	Fusarium ²⁹ Rhizoctonia ¹⁹ Stengelbasis ²⁸	0,5 kg/ha	1 keer per teeltcyclus	-
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Bloemenzaadteelt (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹²	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus	5
	Aangietbehandeling	Fusarium ²⁹ Rhizoctonia ¹⁹ Stengelbasis ²⁸	0,5 kg/ha	1 keer per teeltcyclus	-

	Druppelbehandeling	Fusarium ²⁹ Rhizoctonia ¹⁹ Stengelbasis ²⁸	0,5 kg/ha	1 keer per teeltcyclus	-
	Bodembehandeling	Fusarium ²⁹ Rhizoctonia ¹⁹ Stengelbasis ²⁸	0,5 kg/ha	1 keer per teeltcyclus	-
Veredeling en zaadteelt m.u.v. aardappel, mais, granen, graszaadteelt (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹²	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Veredeling en zaadteelt (bedekte, grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹²	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus	5
Champignon (binnen)	Substraatbehandeling**	Trichoderma ²⁷	100 g per 100 m ² teeltbed	1 per teeltcyclus, 10 per 12 maanden	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

** Toepassing met bijvoeding in substraat/compost

1 Grauwe schimmel (*Botryotinia fuckeliana*)

2 Rattenkeutelziekte (*Sclerotinia sclerotiorum*, *Sclerotinia minor*)

3 Echte meeldauw (*Podosphaera macularis*)

4 Echte meeldauw (*Erysiphe betae*)

5 Echte meeldauw (*Blumeria graminis*)

6 Echte meeldauw (*Erysiphe cichoracearum*)

7 Echte meeldauw (*Podosphaera leucotricha*)

8 Echte meeldauw (*Sphaerotheca macularis*)

9 Echte meeldauw (*Sphaerotheca mors-ueae*)

10 Echte meeldauw (*Phyllactinia guttata*)

11 Echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*, *Oidium* spp)

12 Echte meeldauw (*Erysiphe* spp, *Oidium* spp, *Microsphaera* spp, *Podosphaera* spp, *Sphaerotheca* spp, *Unicula* spp)

13 Spikkelziekte (*Alternaria brassicicola*)

14 Bladvlekkenziekte (*Cercospora sorghi*)

15 Bladvlekkenziekte (*Phoma sorghina*)

- 16 Bladvlekkenziekte (*Gnomonia leptostyla*)
- 17 Bladvlekkenziekte (*Alternaria porri*)
- 18 Stengelbasisrot (*Phytophthora cactorum*, *Phytophthora fagariae*)
- 19 Rhizoctonia/stengelrot (*Rhizoctonia solani*)
- 20 Pythium soorten (*Pythium* spp)
- 21 Verbruining (*Cladosporium herbarum*)
- 22 Vuur (*Botrytis* spp)
- 23 Zwarte pootjes (*Phoma lingam*)
- 24 Schurft (*Phoma apiicola*)
- 25 *Stemphylium* (*Stemphylium vesicarium*)
- 26 *Koprot* (*Botrytis allii*)
- 27 *Trichoderma* (*Trichoderma aggressivum*)
- 28 Stengelbasisrot (*Phytophthora* spp)
- 29 *Fusarium* (*Fusarium* spp)

Overige toepassingsvoorwaarden

Continu roeren tijdens gebruik.

In de onbedekte teelt van kweeper, mispel, steenvruchten, aardbei, braam-en framboosachtigen, vijg, kiwi en noten, het middel toepassen in 100-1000 liter water per ha.

In de onbedekte teelt van druif het middel toepassen in 100-1000 liter water per ha. Het middel toepassen vanaf het moment dat 70% van bloemkapjes (calyptra) zijn afgevallen (BBCH stadium 67) en de druiven rijp zijn voor oogst (BBCH stadium 89).

In de bedekte teelt van koolgewassen, vruchtgroenten van *Solanaceae*, *Cucurbitaceae*, *Malvaceae* en de bedekte veredeling en zaadteelt het middel toepassen in 200-2000 liter water per ha.

In de onbedekte teelt van bloembollen en bloemknollen het middel na de bloei of het verwijderen van de bloemen toepassen

In de bedekte teelt van potplanten, snijbloemen (grondgebonden en niet-grondgebonden) het middel toepassen in 150-400 liter water per ha.

In de onbedekte teelt van bessen, bladgroenten, peulgroenten, augurk, courgette, pompoen, meloen, koolgewassen, radijsachtigen, wortel-en knolgewassen, ui-achtigen, stengelgroenten, kruidenteelt, sierteeltgewassen, het middel toepassen in 150-400 liter water per ha

In de bedekte teelt van bladgroenten, kruiden en sierteeltgewassen het middel toepassen in 200-1200 liter water per ha

Voor een aangiet/druppel/bodem behandeling van aardbei, braam-en framboos-achtigen, vaste planten, boomkwekerijgewassen het middel toepassen in 200-2000 L water/ha

In de teelt van champignon (teeltbedbehandeling en substraatbehandeling) in totaal maximaal 1 toepassing per teeltcyclus en 10 toepassingen per 12 maanden toepassen.

Bevat *Bacillus amyloliquefaciens* stam MBI600. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.