

Actueel WG van het middel Serenade Soil Activ, 16960 N

25 maart 2026

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing**	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardappelen	Veurbehandeling	Rhizoctonia ¹ Zilverschurft ²	1-2 L/ha	1	-
	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Zilverschurft ²	1-2 L/ha	3***	21

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** Dosering afhankelijk van ziektedruk

*** In de teelt van aardappelen 1 toepassing tijdens het poten (veurbehandeling) en 2 toepassingen tussen het gewas (grondbehandeling, druppelbehandeling) met een interval van 3 weken.

¹ Rhizoctonia (*Rhizoctonia solani*)

² Zilverschurft (*Helminthosporium solani*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing**	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Droog te oogsten erwten	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-
Droog te oogsten bonen	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-
Graszaadteelt (met uitzondering van Engels raaigras)	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-
Oliehoudende zaden	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-
Vezelgewassen	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-
Groenbemesters	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-
Klaver	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-
Voederwikke	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-
Lupine	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing**	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Hanekam	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-
Esparcette	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-
Veldboon (voedergewas)	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-
Voedererwt	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-
Stoppelknol	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-
Witlof (pennenteelt)	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-
Cichorei	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-
Boekweit	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-
Hop	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing**	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Meekrap	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-
Miscanthus	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-
Olifantsgras	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-
Wouw	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-
Sorghum	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-
Quinoa	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-
Wede	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-
Teff	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-
Gierst	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing**	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Russische paardenbloem	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-
Graszodenteelt	Veurbehandeling, Grondbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	1	2 L/ha	-
Appel (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Peer (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Steenvruchten (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Aardbei	Grondbehandeling, druppelbehandeling of	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	3***	6 L/ha	21
	Aangietbehandeling (alleen in de kas)	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ²	1 ml/m ²	1***	1 mL/m ²	-
	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Fusarium ³	1-2 L/ha	2***	4 L/ha	21
Bessen	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing**	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Druif	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Braam- en framboos-achtigen (Rubus spp.)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Noten (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Sla; Lactuca spp (onbedekte teelt en kas)	Aangietbehandeling (alleen in de kas)	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1 ml/m2	1	1 mL/m2	-
	Grondbehandeling, druppelbehandeling		1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Andijvie (onbedekte teelt en kas)	Aangietbehandeling (alleen in de kas)	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1 ml/m2	1	1 mL/m2	-
	Grondbehandeling, druppelbehandeling		1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Spinazie-achtigen (onbedekte teelt en kas)	Aangietbehandeling (alleen in de kas)	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1 ml/m2	1	1 mL/m2	-
	Grondbehandeling, druppelbehandeling		1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Witlof (trekteelt) (binnen)	Aangietbehandeling	Rhizoctonia ¹	1 ml/m2	1	1 mL/m2	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing**	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
	Druppelbehandeling	Sclerotinia ² Fusarium ³	1 ml/m2	2	2 mL/m2	21
Waterkers (onbedekte teelt en kas)	Aangietbehandeling (alleen in de kas)	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1 ml/m2	1	1 mL/m2	-
	Grondbehandeling, druppelbehandeling		1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Veldsla (onbedekte teelt en kas)	Aangietbehandeling (alleen in de kas)	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1 ml/m2	1	1 mL/m2	-
	Grondbehandeling, druppelbehandeling		1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Rucola (onbedekte teelt en kas)	Aangietbehandeling (alleen in de kas)	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1 ml/m2	1	1 mL/m2	-
	Grondbehandeling, druppelbehandeling		1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Zeeaster (onbedekte teelt en kas)	Aangietbehandeling (alleen in de kas)	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1 ml/m2	1	1 mL/m2	-
	Grondbehandeling, druppelbehandeling		1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Kiemgroenten (onbedekte teelt en kas)	Aangietbehandeling (alleen in de kas)	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ²	1 ml/m2	1	1 mL/m2	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing**	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Baby leaves (onbedekte teelt en kas)	Aangietbehandeling (alleen in de kas)	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1 ml/m ²	1	1 mL/m ²	-
	Grondbehandeling, druppelbehandeling		1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Boon met peul (groen te oogsten) (onbedekte teelt en kas)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Boon zonder peul (groen te oogsten) (onbedekte teelt en kas)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Erwt met peul (groen te oogsten) (onbedekte teelt en kas)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Erwt zonder peul (groen te oogsten) (onbedekte teelt en kas)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Komkommer (kas)	Aangietbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1 ml/m ²	1	1 ml/m ²	-
	Grondbehandeling, druppelbehandeling		1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Courgette (kas)	Aangietbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1 ml/m ²	1	1 ml/m ²	-
	Grondbehandeling, druppelbehandeling		1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Watermeloen (kas)	Aangietbehandeling	Rhizoctonia ¹	1 ml/m ²	1	1 ml/m ²	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing**	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Aubergine (kas)	Aangietbehandeling	Rhizoctonia ¹	1 ml/m ²	1	1 ml/m ²	-
	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Tomatilo (kas)	Aangietbehandeling	Rhizoctonia ¹	1 ml/m ²	1	1 ml/m ²	-
	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Okra (kas)	Aangietbehandeling	Rhizoctonia ¹	1 ml/m ²	1	1 ml/m ²	-
	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Bladkoolachtigen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Stengelkool (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Wortel- en knolgewassen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing**	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Wortel- en knolgewassen (kas)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	3	6 L/ha	21
Ui-achtigen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Stengelgroenten (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Stengelgroenten (kas)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	3	6 L/ha	21
Suikermaïs (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Suikermaïs (kas)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	3	6 L/ha	21
Kruidenteelt vers of gedroogd (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Kruidenteelt vers of gedroogd (bedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	3	6 L/ha	21
Bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing**	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bolbloemen en knolbloemen (kas)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	3	6 L/ha	21
Bloembollen en bloemknollen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Bloembollen en bloemknollen (kas)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	3	6 L/ha	21
Potplanten (bedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	3	6 L/ha	21
Snijbloemen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Snijbloemen (bedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	3	6 L/ha	21
Laanbomen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Klimplanten (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing**	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Sierheesters (incl. rozen) (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Heide soorten (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	3	6 L/ha	21
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	3	6 L/ha	21
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Bloemenzaadteelt (kas)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	3	6 L/ha	21

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing**	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Veredeling en zaadteelt m.u.v. aardappel, mais, granen, graszaadteelt (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	2	4 L/ha	21
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)	Grondbehandeling, druppelbehandeling	Rhizoctonia ¹ Sclerotinia ² Fusarium ³	1-2 L/ha	3	6 L/ha	21

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

** Dosering afhankelijk van ziektedruk

*** In de teelt van aardbeien worden 3 grondbehandelingen gedaan in onbedekte of bedekte teelt, of 1 aangietbehandeling uitsluitend in de kas gevolgd door 2 grond- of druppelbehandelingen in onbedekte of bedekte teelt.

¹ Rhizoctonia (*Rhizoctonia solani*)

² Sclerotinia (*Sclerotinia* sp.)

³ Fusarium (*Fusarium oxysporum*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Bevat *Bacillus amyloliquefaciens* QST 713. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

In de teelt van aardappelen voor veurbehandeling het middel toepassen in 100-400 L water/ha, voor grondbehandeling of druppelbehandeling het middel toepassen in 100-6000 L water/ha.

In de teelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. aardappelen) veur- en grondbehandelingen het middel toepassen in 200-800 L water/ha.

In de overige teelten voor grondbehandeling, druppelbehandeling het middel toepassen in 100-6000 L water/ha.

In de overige teelten voor aangietbehandeling het middel toepassen in 1-2 L water/m².

Voor zilte teelten is toepassing alleen toegestaan mits de teelt plaatsvindt in bassins.

Om de bijen te beschermen is toepassing als grondbehandeling uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van DRT90.

Gevaarlijk voor bijen en andere bestuivende insecten. In de volgende gevallen mag u het middel alleen tussen zonsondergang en zonsopkomst toepassen:

- Bloeiende gewassen
- Niet-bloeiende gewassen die actief worden bezocht door bijen
- In de buurt van bloeiend onkruid

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van bestuivers, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.

Let op: In de teelt van aardappel het middel preventief toepassen om Rhizoctonia ontwikkeling tegen te gaan of te onderdrukken. Het gebruik van het middel is bedoeld voor het uitstellen van de infectie van Rhizoctonia en voor bescherming tegen de ziekte in een vroeg stadium. Indien de ziekte zich ontwikkelt, is behandeling met toegelaten curatieve producten noodzakelijk.