

Actueel WG van het middel Clinic Plus

20 maart 2024

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Akkerbouwgewassen, cultuurgrasland, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt vers of gedroogd, sierteeltgewassen, openbaar groen en particuliere tuinen (onbedekte teelt)	Behandeling na de oogst, voor het planten of het zaaien van het gewas	Onkruiden, graanopslag, stoppels	1,5 – 3 L/ha ¹	3 L/ha	2	3 L/ha	21	-
	Na het zaaien/ poten/planten, voor opkomst	Onkruiden	1,5 – 3 L/ha ¹	3 L/ha	1		-	-
Cultuurgrasland	Behandeling over het onkruid, voor het zaaien van het gewas	Onkruiden en gras	2 – 3 L/ha ¹	3 l/ha	1	3 L/ha	-	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Groot fruit (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	Onkruiden	2 – 3 L/ha ¹ op zwartstrook	1,5 L/ha in boomgaard	2	1,5 L/ha	28	28
Wijndruif ouder dan 4 jaar (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	Onkruiden	2 – 3 L/ha ¹ op zwartstrook	1,5 L/ha in boomgaard ²	2	1,5 L/ha	28	7
Tijdelijk onbeteeld terrein m.u.v. akkerranden	Sputten over het onkruid	Onkruiden	1,5 – 3 L/ha ¹	3 L/ha	2	3 L/ha	28	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ dosering is afhankelijk van het te bestrijden onkruid

² Dit is de totale dosering die per ha toegepast mag worden.

Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel toepassen in 100-400 liter water per ha.

Voor zilte teelten (lamsoor, zee kraal) is toepassing alleen toegestaan mits de teelt plaatsvindt binnen bassins.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing van dit middel in boomgaarden en druiventeelt uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing van dit middel in overige teelten uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95.

