

Conin, 16064 N

28 augustus 2020

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings- gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Graszaadteelt	Volvelds voor en na opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	Eerste toepassing 3 kg/ha, volgende toepassingen 1,5 kg/ha	12 per 12 maanden	14
Kleinfruit opkweek plantmateriaal (bedekte teelt)	Volvelds voor opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	Eerste toepassing 15 kg/ha, volgende toepassing 7,5 kg/ha	2 per teeltcyclus	14
Kleinfruit	Volvelds via irrigatiesysteem	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	2,5 - 5 kg/ha	5 per teeltcyclus	70
	Rijenbehandeling via irrigatiesysteem	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	1 - 2,5 kg/ha	5 per teeltcyclus	70
	Druppelbehandeling	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	15 - 30 g/1000 planten	5 per teeltcyclus	70
Bladgroenten opkweek plantmateriaal (bedekte teelt)	Volvelds voor opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	Eerste toepassing 15 kg/ha, volgende toepassing 7,5 kg/ha	2 per teeltcyclus	14

Toepassings- gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bladgroenten	Volvelds voor opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	2,5 - 5 kg/ha	1 per teeltcyclus	
	Rijenbehandeling voor opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	1 - 2,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Peulgroenten opkweek plantmateriaal (bedekte teelt)	Volvelds voor opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	Eerste toepassing 15 kg/ha, volgende toepassing 7,5 kg/ha	2 per teeltcyclus	14
Peulgroenten (onbedekte teelt)	Volvelds voor opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	2,5-5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
	Rijenbehandeling voor opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	1-1,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Vruchtgroenten opkweek plantmateriaal (bedekte teelt)	Volvelds voor opkomst, via irrigatiesysteem na opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	Eerste toepassing 15 kg/ha, volgende toepassing 7,5 kg/ha	2 per teeltcyclus	14
Vruchtgroenten (bedekte teelt)	Druppelbehandeling	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	15 - 30 g/1000 planten	12 per teeltcyclus	28
Vruchtgroenten (onbedekte teelt)	Volvelds via irrigatiesysteem	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	2,5-5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
	Rijenbehandeling via irrigatiesysteem	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	1-2,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Koolgewassen, opkweek plantmateriaal (bedekte teelt)	Volvelds voor opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	Eerste toepassing 15 kg/ha, volgende toepassing 7,5 kg/ha	2 per teeltcyclus	14

Toepassings- gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Koolgewassen (onbedekte teelt)	Volvelds voor opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	2,5 - 5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
	Rijenbehandeling voor opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	1 - 2,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Wortel- en knolgewassen	Volvelds voor opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	2,5 - 5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
	Rijenbehandeling voor opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	1 – 2,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Stengelgroenten opkweek plantmateriaal (bedekte teelt)	Volvelds voor opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	Eerste toepassing 15 kg/ha, volgende toepassing 7,5 kg/ha	2 per teeltcyclus	14
Stengelgroenten	Volvelds voor opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	2,5 - 5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
	Rijenbehandeling voor opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	1 – 2,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Aromatische kruidengewassen (bedekte teelt)	Volvelds of via irrigatiesysteem voor opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	Eerste toepassing 15 kg/ha, volgende toepassing 7,5 kg/ha	2 per teeltcyclus	14
Bloembol- en bloemknolgewassen	Volvelds voor opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	2,5 - 5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
	Rijenbehandeling voor opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	1 – 2,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Potplanten opkweek plantmateriaal (bedekte teelt)	Volvelds voor opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	Eerste toepassing 15 kg/ha, volgende toepassing 7,5 kg/ha	2 per teeltcyclus	14

Toepassings- gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Potplanten	Volvelds via irrigatiesysteem	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	2,5 - 5 kg/ha	4 per teeltcyclus	14
	Rijenbehandeling via irrigatiesysteem	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	1 - 2 ,5 kg/ha	4 per teeltcyclus	14
Potplanten (bedekte teelt)	Druppelbehandeling	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	15 - 30 g/ 1000 planten	12 per teeltcyclus	28
Snijbloemen opkweek plantmateriaal (bedekte teelt)	Volvelds voor opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	Eerste toepassing 15 kg/ha, volgende toepassing 7,5 kg/ha	2 per teeltcyclus	14
Snijbloemen	Volvelds via irrigatiesysteem	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	2,5 - 5 kg/ha	4 per teeltcyclus	14
	Rijenbehandeling via irrigatiesysteem	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	1 - 2 ,5 kg/ha	4 per teeltcyclus	14
Snijbloemen (bedekte teelt)	Druppelbehandeling	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	15 - 30 g/ 1000 planten	12 per teeltcyclus	28
Boomkwekerijgewassen opkweek plantmateriaal (bedekte teelt)	Volvelds voor opkomst, via irrigatiesysteem na opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	Eerste toepassing 15 kg/ha, volgende toepassing 7,5 kg/ha	4 per teeltcyclus	14
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	Volvelds via irrigatiesysteem	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	2,5 - 5 kg/ha	5 per 12 maanden	70
	Rijenbehandeling via irrigatiesysteem	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	1 - 2 ,5 kg/ha	5 per 12 maanden	70

Toepassings- gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Boomkwekerijgewassen	Aangietbehandeling rond plantgat	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	0,15 -1 kg/1000 planten	5 per 12 maanden	70
Vaste plantenteelt opkweek plantmateriaal (bedekte teelt)	Volvelds voor opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	Eerste toepassing 15 kg/ha, volgende toepassing 7,5 kg/ha	2 per teeltcyclus	14
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	volvelds via irrigatiesysteem	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	2,5 - 5 kg/ha	5 per 12 maanden	70
	Rijenbehandeling via irrigatiesysteem	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	1 - 2,5 kg/ha	5 per 12 maanden	70
	Druppelbehandeling	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	15 - 30 g/1000 planten	12	28
Bloemzaadteelt (bedekte teelt)	Volvelds voor opkomst en tussen het gewas	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	2,5 - 5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
	Rijenbehandeling voor opkomst en tussen het gewas	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	1 - 2,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen	Volvelds voor opkomst, via irrigatiesysteem na opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	2,5-5 kg/ha	5 per teeltcyclus	70
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt)	Rijenbehandeling voor opkomst, via irrigatiesysteem na opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	1 - 2,5 kg/ha	5 per teeltcyclus	70
	Druppelbehandeling	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	15 - 30 g/1000 planten	12 per teeltcyclus	28

Toepassings- gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Grasvegetatie	Volvelds voor en na opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	Eerste toepassing 3 kg/ha, volgende toepassingen 1,5 kg/ha	12 per 12 maanden	14
Houtige beplanting	Aangietbehandeling rond plantgat	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	0,15 - 1 kg/1000 planten	5 per 12 maanden	70
Kruidachtige beplanting	Volvelds voor opkomst, via irrigatiesysteem na opkomst	Kiem en bodemschimmels ^{1,2,3}	2,5 - 5 kg/ha	5 per teeltcyclus	70

¹ *Pythium* spp.;

² *Rhizoctonia* spp.;

³ *Fusarium* spp.

Toepassingsvoorwaarden

Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

