

d.d. besluit 10 april 2024

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een ruimtebehandeling in de kas in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Vruchtgroenten van <i>Solanaceae</i> (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹	1 zwavelverdamper per 500m ²	0,064 kg/ha	0,5

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Echte meeldauw (Erysiphales)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied/en valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardbei (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹	1 zwavelverdamper per 1000m ²	0,032 kg/ha	0,5
Bessen	Echte meeldauw ¹	1 zwavelverdamper per	0,032 kg/ha	0,5

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
(bedekte teelt)		1000m ²		
Druif (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹	1 zwavelverdamer per 1000m ²	0,032 kg/ha	0,5
Braam- en framboos-achtigen (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹	1 zwavelverdamer per 1000m ²	0,032 kg/ha	0,5
Bladgroenten (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹	1 zwavelverdamer per 1000m ²	0,032 kg/ha	0,5
Peulgroenten (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹	1 zwavelverdamer per 1000m ²	0,032 kg/ha	0,5
Courgette (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹	1 zwavelverdamer per 1000m ²	0,032 kg/ha	0,5
Vruchtgroenten van cucurbitacea, niet- eetbare schil (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹	1 zwavelverdamer per 1000m ²	0,032 kg/ha	0,5
Koolgewassen (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹	1 zwavelverdamer per 1000m ²	0,032 kg/ha	0,5
Wortel- en knolgewassen (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹	1 zwavelverdamer per 1000m ²	0,032 kg/ha	0,5
Ui-achtigen (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹	1 zwavelverdamer per 1000m ²	0,032 kg/ha	0,5
Stengelgroenten (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹	1 zwavelverdamer per 1000m ²	0,032 kg/ha	0,5
Kruidenteelt vers of gedroogd m.u.v. medicinale kruidgewassen (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹	1 zwavelverdamer per 1000m ²	0,032 kg/ha	0,5
Medicinale kruidgewassen (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹	1 zwavelverdamer per 250- 1000m ²	0,128 kg/ha	0,5

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Potplanten (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹	1 zwavelverdamper per 250- 1000m ²	0,128 kg/ha	0,5
Snijbloemen (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹	1 zwavelverdamper per 250- 1000m ²	0,128 kg/ha	0,5
Trekheesters	Echte meeldauw ¹	1 zwavelverdamper per 250- 1000m ²	0,128 kg/ha	0,5
Snijgroen	Echte meeldauw ¹	1 zwavelverdamper per 250- 1000m ²	0,128 kg/ha	0,5
Bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹	1 zwavelverdamper per 250- 1000m ²	0,128 kg/ha	0,5
Boomkwekerijgewassen m.u.v. rozen (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹	1 zwavelverdamper per 250- 1000m ²	0,128 kg/ha	0,5
Rozen (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹	1 zwavelverdamper per 100m ²	0,32 kg/ha	0,5
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹	1 zwavelverdamper per 250- 1000m ²	0,128 kg/ha	0,5
Bloemenzaadteelt (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹	1 zwavelverdamper per 250- 1000m ²	0,128 kg/ha	0,5
Veredeling en zaadteelt van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹	1 zwavelverdamper per 250- 1000m ²	0,128 kg/ha	0,5

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹Echte meeldauw (Erysiphales)

Overige toepassingsvoorwaarden

Eén toepassing staat gelijk aan 8 uur zwavelen, waarbij er 0,4 g zwavel per zwavelverdamper per uur vrijkomt.

De verdamper kunnen elke nacht gebruikt worden, een aantal nachten achter elkaar, of om de nacht.

Het middel is niet toegelaten voor gebruik in walk-in tunnels.

De behandelde ruimte moet 's nachts behandeld worden zodat er geen mensen aanwezig zijn in de ruimte. De ruimte moet tijdens behandeling gesloten zijn. Na de behandeling moet de ruimte tenminste een uur gelucht worden voordat mensen de ruimte mogen betreden en alvorens er werkzaamheden gedaan mogen worden in de behandelde ruimte.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers en natuurlijke vijanden in kasteelten. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en natuurlijke vijanden en over de in acht te nemen wachttijden.

Let op: Het middel kan gewasschade veroorzaken. Gezien het grote aantal variëteiten en de wisselende teeltomstandigheden van de gewassen is het onmogelijk de gewasverdraagzaamheid voor alle situaties te onderzoeken. Als er nog geen ervaring is opgedaan met dit middel, wordt aangeraden om eerst een proef uit te voeren om de verdraagzaamheid van het gewas te testen.